Bakfiets.nl

2023

seit 1999

Bakfiets.nl hat das Straßenbild in den Niederlanden verändert. Früher dachte man beim Begriff „Bakfiets“ an ein langes Lastenrad mit einer rechteckigen, großen Holzkiste vorne. Insbesondere Händler, die mit dem Lastenfahrrad ihre Waren transportierten und zum Teil auch auf der Straße verkaufen, benutzten das stabile Lastenrad besonders gerne. Jetzt denkt jeder beim Wort „Bakfiets“ zuerst an den den Transport von Kindern.

Im Laufe der Zeit sind viele moderne Varianten hinzugekommen. In dieser Broschüre werden Ihnen die verschiedenen Modelle vorgestellt. Bei der Produktion in den Niederlanden werden ausschließlich die besten Materialien verwendet. Alle Holzteile sind FSC zertifiziert. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Radfahren!

Elektroantrieb

Fast alle CargoBikes und Trikes sind mit Elektroantrieb erhältlich. Das macht Radfahren viel leichter und schneller. Der Elektromotor kann Ihnen auch beim Schieben des Fahrrads helfen. Der Akku ist abnehmbar, was von Vorteil ist, wenn Sie keine Steckdose in der Nähe Ihres Rads haben.

Shimano STEPS

Die elektrischen CargoBikes und Trikes sind mit dem Mittelmotorsystem Shimano STEPS (Serie DU6100) ausgestattet. Dieses System ist relativ leicht, bietet guten Halt und hat eine große Reichweite. Das Shimano STEPS-System ist zuverlässig und verfügt über viele Extras. Dieses System ist einfach über ein Display zu bedienen, dessen Bedienelemente sich in der Nähe Ihres Daumens befinden. Während des Betriebs behalten Sie Ihre Hände am Lenkrad. Der Shimano STEPS ist außerdem mit einem Gehassistenten ausgestattet, der Sie beim Gehen neben dem Fahrrad zusätzlich unterstützt.
Das STEPS-System liefert standardmäßig **50 Nm**, beim Enviolo und Shimano Nexus 5 sogar **60 Nm** bei **250 W**.

Ausführungen

Die STEPS-Modelle sind mit einer 7-Gang Nabenschaltung, einer stufenlosen NuVinci-Zahnradnabe und einer 5-Gang-Nabe erhältlich, wahlweise als Automatikgetriebe (Di2).

5-Gang-Nabe

Diese Nabe wurde speziell für den Einsatz in Cargo-Bikes, in Kombination mit einem Mittelmotor, entwickelt. Es ist solider gebaut, sodass es mehr Drehmoment aushält als eine 7-Gang-Nabe.

Di2

Die Di2-Version des STEPS ist in die Elektronik integriert, was bedeutet, dass der Motor seine Leistung reduziert, wenn die Nabe schaltet. Dieses System kann auch so eingestellt werden, dass die Nabe beim Stillstand automatisch in den 2. Gang zurückschaltet, sodass das Fahrrad bereit ist , im richtigen Gang anzufahren.

Akku

Der Akku ist als **418Wh** oder als **504Wh** Version erhältlich. Der größere Akku hat einen 20 % größeren Aktionsradius.

Aktionsradius

Achtung: bei einem Bakfiets ist es sehr schwer einen **Aktionsradius** abzugeben. Dieser kann zwischen 20 und 70 Kilometern variieren. Er hängt ab von dem Gesamtgewicht des Rads mit Beladung, des mit-Fahrens des Fahrers und wie und wo Rad gefahren wird. Das Gelände ist von Einfluss: ob im Stadtverkehr oder eher im hügeligen Gelände. Sie können den Aktionsradius erhöhen indem Sie mit gut aufgepumpten Reifen fahren und in einem niedrigen Gang aus dem Stillstand anfahren.

Bafang M400

Die elektrischen CargoBikes long und Trikes können mit dem Bafang-Mittelmotorsystem (M400-Serie) ausgestattet werden. Dieses System ist relativ leicht, bietet guten Halt und hat eine große Reichweite. Bafang hat sich zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Elektrofahrräder entwickelt, der Motor liefert nicht weniger als **80 Nm** bei **250 Watt** und ist damit ein stärkerer Motor als die Shimano 6100-Serie.

Ausführungen

Die Bafang-Modelle sind mit einer stufenlosen NuVinci-Nabenschaltung oder einem Shimano Nexus 5-Gang-Nabenschaltgetriebe erhältlich.

5-Gang-Nabe

Diese Nabe ist speziell für den Einsatz in Lastenrädern in Kombination mit einem Mittelmotor konzipiert. Sie ist robuster gebaut, sodass sie mehr Kräften standhalten kann als eine Nexus 7- oder 8-Nabenschaltung (weitere Informationen finden Sie auf Seite 17).

Akku

Die Bafang Fahrräder werden standardmäßig mit einem großen 750Wh Akku geliefert.

Aktionsradius

Achtung: bei einem Bakfiets ist es sehr schwer einen **Aktionsradius** anzugeben. Dieser kann zwischen 30 und 90 Kilometern variieren. Er hängt ab von dem Gesamtgewicht des Rads mit Beladung, des mit-Fahrens des Fahrers und wie und wo Rad gefahren wird. Das Gelände ist von Einfluss: ob im Stadtverkehr oder eher im hügeligen Gelände. Sie können den Aktionsradius erhöhen indem Sie mit gut aufgepumpten Reifen fahren und in einem niedrigen Gang aus dem Stillstand anfahren.

E-bikes und Nm

Newtonmeter gibt an, wie groß das Drehmoment ist. Drehmoment ist die Drehkraft, die der Motor liefern kann. Je mehr Drehmoment, desto stärker der Motor.

Wie stark soll der Motor sein?

Wenn Sie viel im flachen Gelände fahren, mit gelegentlichen kleinen Hügeln, dann sollten 50 bis 60 Nm Meter ausreichen, wenn Sie viel in hügeligen Gebieten leben / fahren, dann ist ein stärkerer Motor mit 80 Nm unbedingt zu empfehlen, dort empfehlen wir die Auswahl eines Bafang Motors.

E-CargoBike Classic Short

Das CargoBike Classic Short Steps ist ein traditionelles Bakfiets mit Elektroantrieb. Beim Antrieb handelt es sich um einen Mittlemotor, welcher Sie unterstützt sobald Sie losfahren..
Maße CargoBike Short: Länge 228 cm x Breite 63 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

		steps	Bafang
Rollenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**NN5**	**V**	
Shimano 5v Di2:	**NN5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**NN7**	**V**	
Scheibenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**SS5**	**V**	
Shimano 5v Di2:	**SS5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**SS7**	**V**	
Enviolo:	**SSi**	**V**	
Magura HS11 Felgenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**MM5**	**V**	
Shimano 5v Di2:	**MM5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**MM7**	**V**	
Enviolo:	**MMi**	**V**	

Zubehör
(Siehe S. 30 t/m 35)

E-CargoBike Cruiser Short

Die Cruiser-Ausführung ist ein sportlich gestyltes, elektrisches Bakfiets. Unterschiede Cruiser zum Classic: farbig lackierte Schutzbleche, Brooks Ledersattel und Griffe, kein Gepäckträger, Retro-Scheinwerfer, beige Reifen.
Maße CargoBike Short: Länge 228 cm x Breite 63 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

		steps	Bafang
Rollenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**NN5**	**V**	
Shimano 5v Di2:	**NN5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**NN7**	**V**	
Scheibenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**SS5**	**V**	
Shimano 5v Di2:	**SS5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**SS7**	**V**	
Enviolo:	**SSi**	**V**	
Magura HS11 Felgenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**MM5**	**V**	
Shimano 5v Di2:	**MM5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**MM7**	**V**	
Enviolo:	**MMi**	**V**	



Zubehör
(Siehe S. 30 t/m 35)

E-CargoBike Classic Long

Das CargoBike Classic Long Steps ist ein traditionelles Bakfiets mit Elektroantrieb. Beim Antrieb handelt es sich um einen Mittlemotor, welcher Sie unterstützt sobald Sie losfahren.
Maße CargoBike Long: Länge 253 cm x Breite 63 cm.

Schwarz · Matt schwarz · Petrol · Matt granit · Matt blau · Creme · Matt armee-grün · Matt orange · Nacht blau · Sparkle rot

Schaltungsvarianten

		steps	Bafang
Rollenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**NN5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**NN5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**NN7**	**V**	
Scheibenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**SS5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**SS5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**SS7**	**V**	
Enviolo:	**SSi**	**V**	**V**
Magura HS11 Felgenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**MM5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**MM5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**MM7**	**V**	
Enviolo:	**MMi**	**V**	**V**

Zubehör
(Siehe S. 30 t/m 35)

E-CargoBike Cruiser Long

Die Cruiser-Ausführung ist ein sportlich gestyltes, elektrisches Bakfiets. Unterschiede Cruiser zum Classic: farbig lackierte Schutzbleche, Brooks Ledersattel und Griffe, kein Gepäckträger, Retro-Scheinwerfer, beige Reifen.
Maße CargoBike Long: Länge 253 cm x Breite 63 cm.

Schwarz · Matt schwarz · Petrol · Matt granit · Matt blau · Creme · Matt armee-grün · Matt orange · Nacht blau · Sparkle rot

Schaltungsvarianten

		steps	Bafang
Rollenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**NN5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**NN5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**NN7**	**V**	
Scheibenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**SS5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**SS5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**SS7**	**V**	
Enviolo:	**SSi**	**V**	**V**
Magura HS11 Felgenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**MM5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**MM5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**MM7**	**V**	
Enviolo:	**MMi**	**V**	**V**

Zubehör
(Siehe S. 30 t/m 35)

Shadow

Das Shadow ist das Top-Modell von Bakfiets.nl. Mit seinem Aluminiumrahmen, Shimano Steps Mittelmotor, Kasten aus Aluminiumprofilen und Trampolin-Stoff, ist dieses Modell leicht und supersteif. Dies macht das Radfahren auf diesem Lastenfahrrad zu einem echten Erlebnis: Der Aluminiumrahmen besteht aus doppelwandigem Rohr mit verschiedenen Räumen. Die hydraulischen Bremsen und starken Felgen machen das Shadow sehr stark und sicher. Die Maße der Ladefläche entsprechen denen des CargoBike Longs, daher passen die meisten Accessoires unproblematisch.
Maße Shadow Steps: Länge 253 cm x Breite 63 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

		steps	Bafang
Rollenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**NN5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**NN5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**NN7**	**V**	
Scheibenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**SS5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**SS5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**SS7**	**V**	
Enviolo:	**SSi**	**V**	**V**
Magura HS11 Felgenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**MM5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**MM5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**MM7**	**V**	
Enviolo:	**MMi**	**V**	**V**

Zubehör
(Siehe S. 30 t/m 35)

Shepherd Steps neu

Der Shepherd ist das Spitzenmodell von Bakfiets.nl. Mit Aluminiumrahmen, Shimano Steps Mittelmotor und EPP-Box ist dieses Modell leicht und supersteif. Das macht das Radfahren auf diesem Lastenrad zu einem echten Erlebnis. Der Aluminiumrahmen besteht aus konstruierten doppelwandigen Aluminiumrohren. Die hydraulischen Bremsen und die starken Felgen machen das Shepherd sehr solide und sicher.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Zubehörteile anwendbar sind.
Größen Schäferhund: Länge 265 cm x Breite 71 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

		steps
Rollenbremsen:		
Shimano 5v mechanisch:	**NN5**	**V**
Shimano 5v Di2:	**NN5 DI2**	**V**
Scheibenbremsen:		
Shimano 5v mechanisch:	**SS5**	**V**
Shimano 5v Di2:	**SS5 DI2**	**V**
Enviolo:	**SSi**	**V**
Magura HS11 Felgenbremsen:		
Shimano 5v mechanisch:	**MM5**	**V**
Shimano 5v Di2:	**MM5 DI2**	**V**
Enviolo:	**MMi**	**V**

Zubehör

69.
Regenverdeck
Shepherd-

70.
Garage **Shepherd**

neu Shepherd Bafang

Der Shepherd ist das Spitzenmodell von Bakfiets.nl. Beim Bafang-Modell ist ein sehr steifer Stahlrahmen montiert, und natürlich hat dieses Fahrrad einen leistungsstarken Bafang M400-Motor und ein EPP-Getriebe. Das macht das Radfahren auf diesem Lastenrad zu einem echten Erlebnis. Die hydraulischen Bremsen und die starken Felgen machen das Shepherd sehr solide und sicher. **Bitte beachten Sie, dass nicht alle Zubehörteile anwendbar sind.**
Größen Schäferhund: Länge 265 cm x Breite 71 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

		Bafang
Rollenbremsen:		
Shimano 5v mechanisch:	**NN5**	**V**
Scheibenbremsen:		
Shimano 5v mechanisch:	**SS5**	**V**
Enviolo:	**SSi**	**V**
Magura HS11 Felgenbremsen:		
Shimano 5v mechanisch:	**MM5**	**V**
Enviolo:	**MMi**	**V**

Zubehör

69.
Regenverdeck
Shepherd-

70.
Garage **Shepherd**

E-CargoTrike Classic Narrow

Alle Trikes sind mit Lenkstabilisatoren ausgestattet. Diese sorgen für eine stabilere Handhabung und verhindern ein plötzliches Verdrehen des Lenkers, wenn ein Reifen zum Beispiel in eine Grube gerät .
Maße CargoTrike Classic Narrow: Länge 210 cm x Breite 85 cm.
Maße Boden: Länge 86 cm x Breite 54 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

		steps	Bafang
Rollenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**NN5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**NN5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**NN7**	**V**	
Scheibenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**SS5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**SS5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**SS7**	**V**	
Enviolo:	**SSi**	**V**	**V**

Zubehör
(Siehe S. 30 t/m 35)

E-CargoTrike Cruiser Narrow

Das Trike Narrow gibt es auch in der Cruiser Ausführung. Das bedeutet: beige Reifen mit lackierten Schutzblechen und Trittbrett, Brooks Ledersattel und Griffe. Alle Trikes sind ausgestattet mit Lenkstabilisatoren.
Maße CargoTrike Cruiser Narrow: Länge 210 cm x Breite 85 cm.
Maße Boden: Länge 86 cm x Breite 54 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

		steps	Bafang
Rollenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**NN5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**NN5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**NN7**	**V**	
Scheibenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**SS5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**SS5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**SS7**	**V**	
Enviolo:	**SSi**	**V**	**V**

Zubehör
(Siehe S. 30 t/m 35)

E-CargoTrike Classic Wide

Das breite Modell hat eine bessere Straßenlage, da die Reifen weiter voneinander entfernt sind. Auch das Volumen des Kastens ist etwas größer. Sein großer Kasten kommt ab Werk mit zwei Bänken für je zwei Kinder (Platz für 4 Kinder).
Maße CargoTrike Classic Wide: Länge 210 cm x Breite 95 cm.
Maße Boden: Länge 86 cm x Breite 65 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

		steps	Bafang
Rollenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**NN5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**NN5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**NN7**	**V**	
Scheibenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**SS5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**SS5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**SS7**	**V**	
Enviolo:	**SSi**	**V**	**V**

Tipp:
Bestellen Sie Ihr Trike mit Scheibenbremsen vorne und einer extrem guten Feststellbremse.

Zubehör
(Siehe S. 30 t/m 35)

E-CargoTrike Cruiser Wide

Das Trike Wide gibt es auch in der Cruiser Ausführung. Das bedeutet: weiße Reifen mit lackierten Schutzblechen und Trittbrett, Brooks Ledersattel und Griffe. Alle Trikes sind ausgestattet mit Lenkstabilisatoren.
Maße CargoTrike Cruiser Wide: Länge 210 cm x Breite 95 cm.
Maße Boden: Länge 86 cm x Breite 65 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

		steps	Bafang
Rollenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**NN5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**NN5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**NN7**	**V**	
Scheibenbremsen:			
Shimano 5v mechanisch:	**SS5**	**V**	**V**
Shimano 5v Di2:	**SS5 DI2**	**V**	
Shimano 7v:	**SS7**	**V**	
Enviolo:	**SSi**	**V**	**V**

Zubehör
(Siehe S. 30 t/m 35)

Shimano Nexus 5 speziell für E-Bikes

Bakfiets.nl hat sich für eine Reihe von Modellen für die Nexus 5-Gang-Nabe entschieden. Diese Nabe wurde speziell für die Verwendung in Kombination mit einem Mittelmotor entwickelt.
Sie ist robuster als eine 8-Gang Nabe, sodass sie mehr Drehmoment aushält.
Diese Nabe ist mit einer DI2-Einheit (automatische Schaltung) erhältlich.
und kann oft mit Scheiben-, Felgen- und Rollen-bremsen kombiniert werden

Zu den Vorteilen gehören:
Leichter schalten (besonders beim Hochschalten):
Das Shimano STEPS-System, in Kombination mit dieser Nabe,
ergibt ein höheres Drehmoment von 60 Nm.



Naben für E-BIKES, die mit einem Mittelmotor ausgestattet sind, sind höheren Kräften ausgesetzt als Naben für normale Fahrräder.
Die neue NEXUS INTER-5E-Nabe kann diese Kräfte bewältigen, da sie stärker und haltbarer ist.

Wie links zu sehen ist, hat der Antriebsmechanismus ein Lager mit größeren Laufbahnen und größeren Rollen im Vergleich zur 8-Gang Nabe.
Dies erhöht die Haltbarkeit und Festigkeit.

Die interne Einheit besteht aus 2 Hauptteilen und hat 4 Planetenräder statt 3, wie bei den anderen Nexus-Getriebenaben.
Dieses zusätzliche Planetenrad bietet mehr Stabilität.
Dies ist unter dem Gesichtspunkt der Haltbarkeit besser,
da die Last jetzt auf 4 statt auf 3 Gänge verteilt ist.
Dies bedeutet, dass jedes Planetenrad weniger belastet ist.



CargoBike Classic Short

Das Cargo Bike Short sieht dem original Bakfiets.nl am ähnlichsten. Dieses Lastenfahrrad lässt sich leicht lenken. Der Kasten ist nah am Boden, damit die Kinder mühelos einsteigen können. Mit dem einzigartigen 4-Punkt-Ständer steht das Lastenrad stabil am Boden. Die magnetisch schließenden Gurte sind super leicht zu bedienen.
Maße CargoBike Classic Short: Länge 228 cm x Breite 63 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

Rollenbremsen:	
Shimano 7v:	**NN7D**
Shimano 8v:	**NN8D**
Shimano 8v Rücktritt und Rollenbremse vorn:	**NR8D**
Scheibenbremsen:	
Shimano 7v:	**SS7D**
Enviolo:	**SSiD**
Magura HS11 Felgenbremsen:	
Shimano 7v:	**MM7D**
Shimano 8v:	**MM8D**
Enviolo:	**MMiD**

Für die elektrischen Modelle, siehe Seite 4 bis 5

Zubehör
(Siehe blz. 30 t/m 35)

CargoBike Cruiser Short

Das CargoBike Cruiser Short ist eine sportliche, fetzige Variante der klassischen Version. Unterschiede Cruiser zum Classic: farbig lackierte breite Schutzbleche, Brooks Ledersattel und Griffe. Kein Gepäckträger, Retro-Scheinwerfer und beige breite Reifen.
Maße CargoBike Cruiser Short: Länge 228 cm x Breite 63 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

Rollenbremsen:	
Shimano 7v:	**NN7D**
Shimano 8v:	**NN8D**
Shimano 8v Rücktritt und Rollenbremse vorn:	**NR8D**
Scheibenbremsen:	
Shimano 7v:	**SS7D**
Enviolo:	**SSiD**
Magura HS11 Felgenbremsen:	
Shimano 7v:	**MM7D**
Shimano 8v:	**MM8D**
Enviolo:	**MMiD**

Für die elektrischen Modelle, siehe Seite 4 bis 5

Zubehör
(Siehe blz. 30 t/m 35)

CargoBike Classic Long

Das CargoBike Classic Long ist die lange Version des CargoBike Short. Bei diesem Modell gibt es viele extra Möglichkeiten: eine zusätzliche Sitzbank mit Platz für ein drittes Kind oder Platz für einen Kindertragekorb und ein Kind. Einen schwarzen Kasten, Regenverdecke in verschiedenen Farben oder eine Hundetransportbox. Es gibt also eine Menge extra Optionen und Zubehör.
Maße CargoBike Classic Long: Länge 253 cm x Breite 63 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

Rollenbremsen:	
Shimano 7v:	**NN7D**
Shimano 8v:	**NN8D**
Shimano 8v Rücktritt und Rollenbremse vorn:	**NR8D**
Scheibenbremsen:	
Shimano 7v:	**SS7D**
Enviolo:	**SSiD**
Magura HS11 Felgenbremsen:	
Shimano 7v:	**MM7D**
Shimano 8v:	**MM8D**
Enviolo:	**MMiD**

Für die elektrischen Modelle, siehe Seite 6 bis 7

Zubehör
(Siehe blz. 30 t/m 35)

CargoBike Cruiser Long

Das CargoBike Cruiser Long ist eine längere, sportliche, fetzige Ausführung des CargoBike Classic Long Modells. Infolgedessen gibt es beispielsweise zusätzlichen Raum für eine extra Sitzbank oder einen Maxi und Kind. Unterschiede Cruiser zum Classic: farbig lackierte Schutzbleche, Brooks Ledersattel und Griffe, kein Gepäckträger, Retro Scheinwerfer und helle Reifen.
Maße CargoBike Cruiser Long: Länge 253 cm x Breite 63 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

Rollenbremsen:	
Shimano 7v:	**NN7D**
Shimano 8v:	**NN8D**
Shimano 8v Rücktritt und Rollenbremse vorn:	**NR8D**
Scheibenbremsen:	
Shimano 7v:	**SS7D**
Enviolo:	**SSiD**
Magura HS11 Felgenbremsen:	
Shimano 7v:	**MM7D**
Shimano 8v:	**MM8D**
Enviolo:	**MMiD**

Für die elektrischen Modelle, siehe Seite 6 bis 7

Zubehör
(Siehe blz. 30 t/m 35)

CargoTrike Classic Narrow

Stabilität im Stand oder bei niedriger Geschwindigkeit ist der Ansatz unserer Cargo Trike Modelle. Das hier ist das CargoTrike Classic Narrow, ein schmaleres Modell, in dem 4 Kinder auf den 2 vormontierten Sitzbänken arbeitsPlatz haben. Auf dem Schutzblech ist ein praktisches Trittbrett für Kinder angebracht damit sie leicht in und aus dem Kasten klettern können. Als Zubehör gibt es ein nutzungsfreundliches Verdeck und eine Regenschutzplane.
Maße CargoTrike Classic Narrow: Länge 210 cm x Breite 85 cm.
Maße Boden: 86 x 54 cm

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

Rollenbremsen:	
Shimano 7v:	**NN7D**
Shimano 8v:	**NN8D**
Shimano 8v Rücktritt und Rollenbremse vorn:	**NR8D**
Scheibenbremsen:	
Shimano 7v:	**SS7D**
Enviolo:	**SSiD**
Magura HS11 Felgenbremsen und Rollenbremsen vorn:	
Enviolo:	**NMiD**

Für die elektrischen Modelle, siehe Seite 12 bis 13

Zubehör
(Siehe blz. 30 t/m 35)



CargoTrike Cruiser Narrow

Das CargoBike Cruiser Narrow ist eine sportliche, fetzige Ausführung des Classic Narrow Modells. Unterschiede Cruiser zum Classic: Schutzbleche, Brooks Ledersattel und Griffe, beige Reifen, kein Träger.
Maße CargoBike Cruiser Narrow: Länge 210 cm x Breite 85 cm
Maße Boden: 86 cm x 54 cm.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

Rollenbremsen:	
Shimano 7v:	**NN7D**
Shimano 8v:	**NN8D**
Shimano 8v Rücktritt und Rollenbremse vorn:	**NR8D**
Scheibenbremsen:	
Shimano 7v:	**SS7D**
Enviolo:	**SSiD**
Magura HS11 Felgenbremsen und Rollenbremsen vorn:	
Enviolo:	**NMiD**

Für die elektrischen Modelle, siehe Seite 12 bis 13

Zubehör
(Siehe blz. 30 t/m 35)

CargoTrike Classic Wide

Stabilität im Stand oder bei niedriger Geschwindigkeit ist der Ansatz unserer Cargo Trike Modelle. Das CargoTrike Classic Wide ist eine breitere Ausführung des Trikes mit extra viel (Stau) Raum. Für das Trike Wide ist eine Abdeckplane oder fester Deckel verfügbar. Dieses Rad lässt sich mit festem Deckel auch hervorragend als reines Lastenfahrrad nutzen, da der Inhalt nicht nur wetter- sondern auch diebstahlgeschützt untergebracht wird.
Maße CargoBike Cruiser Wide: Länge 210 cm x Breite 95 cm.
Maße Boden: 86 cm x 65 cm

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

Rollenbremsen:

Shimano 7v:	**NN7D**
Shimano 8v:	**NN8D**
Shimano 8v Rücktritt und rollenbremse vorn:	**NR8D**

Scheibenbremsen:

Shimano 7v:	**SS7D**
Enviolo:	**SSiD**

Magura HS11 Felgenbremsen und Rollenbremsen vorn:

Enviolo:	**NMiD**

Für die elektrischen Modelle, siehe Seite 14 bis 15

Zubehör
(Siehe blz. 30 t/m 35)

CargoTrike Cruiser Wide

Das CargoBike Cruiser Wide ist eine sportliche, fetzige Ausführung des Classic Wide Modells. Unterschiede Cruiser zum Classic: Schutzbleche, Brooks Ledersattel und Griffe, helle Reifen, kein Träger.
Maße CargoBike Cruiser Wide: Länge 210 cm x Breite 95 cm
Maße Boden: 86 cm x 65 cm

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Schaltungsvarianten

Rollenbremsen:

Shimano 7v:	**NN7D**
Shimano 8v:	**NN8D**
Shimano 8v Rücktritt und rollenbremse vorn:	**NR8D**

Scheibenbremsen:

Shimano 7v:	**SS7D**
Enviolo:	**SSiD**

Magura HS11 Felgenbremsen und Rollenbremsen vorn:

Enviolo:	**NMiD**

Für die elektrischen Modelle, siehe Seite 14 bis 15

Zubehör
(Siehe blz. 30 t/m 35)

Rikscha

Fahrer und Mitfahrer können bequem miteinander reden und die Umgebung in Ruhe genießen. Die Rikscha ist eine fantastische Möglichkeit, die Stadt zu erkunden. Dieses elektrische Taxi ist mit einem Shimano Steps Mittelmotor ausgestattet, dieser macht es sehr langlebig und auch viel günstiger als ein Auto (Eine Akkuladung kostet ca. 40 Cent). Das ausziehbare Trittbrett sorgt dafür, dass Passagiere sicher einsteigen können. Die Rikscha ist standardmäßig mit dicken Belüftungskissen ausgestattet. Optional kann das Verdeck und / oder warme Decke bestellt werden. Das Verdeck schützt nicht nur vor Sonne und Regen, sondern sorgt auch für einen gemütlichen Look.
Maße Rikscha: Länge 290 cm x Breite 102 cm

Schwarz
Matt schwarz
Petrol
Matt granit
Matt blau
Creme
Matt armee-grün
Matt orange
Nacht blau
Sparkle rot

Schaltungsvarianten

Scheibenbremsen:		Steps	Bafang
Shimano 5v mechanisch:	SS5:	v	v
Shimano 5v Di2:	SS5 Di2:	v	
Enviolo:	SSi:	v	v

Optionaler Regenschutz

Optionaler Regendecke

Optionaler Halterung

Gemütlich zusammen mit der Rikscha von Bakfiets.nl

Cleaner E-Trike

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Dieses Trike ist ideal für Reinigungsunternehmen. Ob Stadtbegrünung, Straßenreinignung oder Park- und Landschaftsbehörde. Mit diesem Elektro-Trike sind Sie im Handumdrehen vor Ort und das Gelände schnell wieder sauber. Die Tonne ist schnell abnehmbar und wird auf dem Trike mit einem Zurrgurt gesichert. **Bitte beachten Sie, dass das Fahrrad ohne Mülltonne geliefert wird.**
Maße Cleaner Trike: Länge 210 cm x Breite 105 cm

Schaltungsvarianten

Scheibenbremsen:		Steps	Bafang
Shimano 5v mechanisch:	**SS5:**	v	v
Shimano 5v Di2:	**SS5 Di2:**	v	
Enviolo:	**SSi:**	v	v

Daycare E-Trike

Dieses Trike wurde für den sicheren Transport von maximal 6 Kleinkindern konzipiert (+/- 2-4 Jahre). Auf dem hinteren Gepäckträger kann ein zusätzlicher Kindersitz montiert werden. Damit können insgesamt 7 Kinder transportiert werden. Je nach Alter und Größe der Kinder variiert die tatsächliche Anzahl der Sitzplätze. Dieses Fahrrad ist serienmäßig mit starken Scheibenbremsen, Überrollbügeln und Bänken in Längsrichtung ausgestattet. Zusätzlich gibt es einen praktischen Einstieg von vorne.

Schwarz, Matt schwarz, Petrol, Matt granit, Matt blau, Creme, Matt armee-grün, Matt orange, Nacht blau, Sparkle rot

Sicher Scheiben-bremsen

Handliche Eingabe

Sichere Überroll-büge

Schaltungsvarianten

Scheibenbremsen:		Steps	Bafang
Shimano 5v mechanisch:	**SS5:**	v	v
Shimano 5v Di2:	**SS5 Di2:**	v	
Enviolo:	**SSi:**	v	v

Schiene für hohe Gewichtsbelastung:

Schwer beladene Trikes können mit einem speziell entwickelten Schienensystem ausgestattet werden, das auch als Kippsicherung dient. Dieses Schienensystem ist bei den Modellen Rikscha und Daycare bereits serienmäßig. (Diese Option passt nur für breite Modelle)

Kastenvarianten möglichkeiten

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller Kastenvarianten, die wir anbieten.
Die Business-Version ist für den geschäftlichen Gebrauch gedacht und wird ohne Bänke oder Gurte geliefert.

	Standard	Bussiness	Schwarzer Kasten	Flightcase	Grundplatte	Aluminium
Short	Basis	- 20		+ 929	- 150	
Long	Basis	- 20	+ 29	+ 999	- 150	+ 349
Shadow Trike W	Basis	- 40	*Beachten Sie, dass die Blackbox nur begrenzt Zubehör enthält + 49	+ 1199		
	Basis	- 20	- 269		- 350	



Optionen & Zubehör

1 Ventisit Kissen einzeln mit Rückenlehne
2 Ventisit Kissen doppelt mit Rückenlehne
3 Kissen schwarz doppelt
4 Kopfstütze
5 Maxi Cosi auf Bodenfläche mit Montagesatz
6 Maxi Cosi auf Bank mit Montagesatz
7 Babyschale schwarz (bis 9 Monate)
8 Babyschale schwarz (9-18 Monate)
9 Babyschale-Montageplatten
10 Schnellspannset für Baby-/Kleinkindschale
11 Yepp Adapter (Montageteil) um Kindersitz im Kasten zu montieren
12 Halterung um Bobike Mini auf die Sitzbank zu montieren
13 Schloss für das Zelt
14 Maxi Cosi easy Halter
15 Maxi Cosi easy mit Befestigungsbügel an der Rückwand
16 Maxi Cosi easy Quick release (so lässt sich die Halterung schnell abnehmen)

Accessoires CargoBike Short und Long

17 Öse am Rahmen für ein Kabelschloss
18 Kindersattel an der Lenkstange* ***(*In Deutschland nicht zugelassen)***
19 Sonnenverdeck (Cargobike long und short)
20 Staufach unter der Sitzbank: Holzfarbe
21 Staufach unter der Sitzbank: schwarz
22 Aufklappbares Verdeck Gestänge Regenverdeck CargoBike Short
23 Aufklappbares Verdeck Gestänge Regenverdeck CargoBike Long
24 Ständar mit Federsystem (Setinhalt: Ständar + Federsystem)

*Nur für nicht elektrische Fahrräder

Flightcase short



Flightcase Long



Flightcase Trike



Optionen & Zubehör

Zubehör CargoBike Short
25 Regenschutzplane CargoBike Short: schwarz
26 Regenverdeck CargoBike Short: schwarz
27 Regenverdeck CargoBike Short alles offen: schwarz
28 Regenverdeck CargoBike Short alles offen: Tweed
29 Regenverdeck CargoBike Short alles offen: matt schwarz

Zubehör CargoBike Long
30 Regenschutzplane CargoBike Long: schwarz
31 Regenschutzplane CargoBike Long: Tweed
32 Regenverdeck CargoBike Long: schwarz
33 Regenverdeck CargoBike Long alles offen: schwarz
34 Regenverdeck CargoBike Long alles offen: Tweed
35 Regenverdeck CargoBike Long alles offen: marine blau
36 Regenverdeck CargoBike Long alles offen: matt schwarz
37 Regenverdeck CargoBike Long alles offen: rot
38 Regenverdeck CargoBike Long alles offen: braun
39 Regenverdeck CargoBike Long alles offen: creme matt
40 Ventisit Kissen doppelt
41 Sitzkissen doppelt: tweed
42 Sitzkissen doppelt: marine blau
43 Sitzkissen doppelt: tweed
44 Sitzkissen doppelt: rot
45 Sitzkissen doppelt: braun
46 Sitzkissen doppelt: creme matt
47 Stecktür in Seite von langem Kasten (Set zur Selbstmontage)
48 Hundetransportbox für CargoBike Long
49 Ventisit Bodenmatte
50 Lastenfahrrad-Garage CargoBike Long schwarz
51 Zusätzliche Sitzbank: holzfarbe
52 Zusätzliche Sitzbank: schwarz
53 Niedrigere Bank schwarz (Kinder sitzen tiefer im Kasten)
54 Regenschutzplane Shadow: mattschwarz
55 Regenverdeck Shadow alles offen: mattschwarz
56 Lastenfahrrad-Garage Shadow schwarz

Accessoires Trike
57 Regenschutzplane Trike (passend für Narrow und Wide): schwarz
58 Regenverdeck Narrow mit Reißverschluss: schwarz
59 Regenverdeck Wide mit Reißverschluss: schwarz
60 Regenverdeck Narrow mit Reißverschluss: Tweed
61 Regenverdeck Wide mit Reißverschluss: Tweed
62 Regenverdeck Narrow mit Reißverschluss: matt schwarz
63 Regenverdeck Wide mit Reißverschluss: matt schwarz
64 Extra Fach unter der Sitzbank für Trike (passend für Wide) (Set zur Selbstmontage)
65 Deckel mit Gasfeder für Trike (passt nur auf Wide) (Setzur Selbst montage)
66 Lastenfahrrad-Garage Trike
68 Ventisit Bodenmatte
69 Kissen doppelt mit Rückenlehne

Die besten Teile
Bakfiets.nl verwendet ausschließlich hochwertige Materialien und Komponenten. Wir arbeiten dabei eng mit Lieferanten innerhalb und außerhalb der Fahrradindustrie zusammen. Viele Teile und Zubehör werden speziell für Bakfiets.nl konzipiert und angefertigt.

Bakfiets.nl



	Seite	NN5 (Rollenbremsen Vorne + Hinten und 5 Gang Nabe)		NN5 Di2 (Rollenbremsen v+a mit 5 v Nabe, und Auto. Umschaltung Di2)	NN7 (Rollenbremsen Vorne + Hinten und 7 Gang Nabe)	NR8 (Rollenbremse Vorne und Rücktrittsbremse 8 Gang Nabe)	NN8 (Rollenbremsen Vorne + Hinten und 8 Gang Nabe)	MM5 (Magura hydraulische Bremsen Vorne + Hinten 5 Gang)		MM5 Di2 (Magura hydraulische v+a mit 5 v Nabe, und Auto. Umschaltung Di2)	MM7 (Magura hydraulische Bremsen Vorne + Hinten 7 Gang)	MM8 (Magura hydraulische Bremsen Vorne + Hinten 8 Gang)	NMiD (Magura Hydro Hinten mit rollenbremsen Vorne und 8v nabe)	MMi (Magura hydraulische Bremsen Vorne + Hinten Nuvinci Nabe)		SS5 (Scheibenbremsen vorn + hinten 5 Gang)		SS5 Di2 (Scheibenbremsen v+a mit 5 v Nabe, und Auto. Umschaltung Di2)	SS7 (Scheibenbremsen vorn + hinten 7 Gang)	SSi (Scheibenbremse Vorn + hinten)		Steps Elektromotor, mit 418 Wh accu/ Bafang Elektromotor mit 750Wh accu
		Steps	Bafang	Steps	Steps			Steps	Bafang	Steps	Steps			Steps	Bafang	Steps	Bafang	Steps	Steps	Steps	Bafang	
Classic Short E	4	3899	-	4149	3849	-	-	4049	-	4299	3999	-	-	4419	-	4159	-	4379	4109	4549	-	v
Cruiser Short E	5	3979	-	4229	3929	-	-	4129	-	4379	4079	-	-	4499	-	4239	-	4459	4189	4629	-	v
Classic Long E	6	3949	4149	4199	3899	-	-	4099	4299	4349	4049	-	-	4469	4669	4209	4409	4429	4159	4599	4799	v
Cruiser Long E	7	4029	4229	4279	3979	-	-	4179	4379	4429	4129	-	-	4549	4749	4289	4489	4509	4239	4679	4879	v
Shadow Steps	8	4629	-	4879	4579	-	-	4779	-	5029	4729	-	-	5149	-	4889	-	5109	4839	5279	-	v
Shepherd E	10/11	5289	4999	5539	-	-	-	5439	5149	5689	-	-	-	5809	5519	5549	5249	5769	-	5939	5649	v
Trike Classic Nar. E	12	4349	4549	4599	4299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4765	4965	4985	4715	5155	5355	v
Trike Cruiser Nar. E	13	4489	4689	4739	4439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4904	5104	5124	4854	5294	5494	v
Trike Classic Wide E	14	4399	4599	4649	4349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4815	5015	5035	4765	5199	5399	v
Trike Cruiser Wide E	15	4539	4739	4789	4489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4955	5155	5175	4899	5345	5545	v
Classic Short	18	-		-	2139	2149	2199	-		-	2309	2345		2729		-		-	2399	2819		-
Cruiser Short	19	-		-	2349	2359	2415	-		-	2519	2555		2939		-		-	2609	3029		-
Classic Long	20	-		-	2189	2199	2255	-		-	2359	2395		2779		-		-	2449	2869		-
Cruiser Long	21	-		-	2399	2409	2465	-		-	2569	2599		2989		-		-	2659	3079		-
Trike Classic Narrow	22	-		-	2599	2609	2665	-		-	-	-	3115	-		-		-	3015	3435		-
Trike Cruiser Narrow	23	-		-	2819	2829	2885	-		-	-	-	3335	-		-		-	3235	3655		-
Trike Classic Wide	24	-		-	2649	2659	2715	-		-	-	-	3165	-		-		-	3065	3485		-
Trike Cruiser Wide	25	-		-	2869	2879	2935	-		-	-	-	3385	-		-		-	3285	3699		-
																Steps	Bafang	Steps		Steps	Bafang	
E-Riksja	27	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		5279	5479	5529	-	5699	5899	v
Cleaner E-Trike	28	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		4775	4975	5025	-	5195	5395	v
E-Daycare	29	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		5449	5649	5699	-	5869	6069	v

		A 500 Wh Akku-Option	Sattel Selle Royal 8261	B Sattel Selle Royal HZ mit Grifft	C Sattel Drifter schwarz oder braun	D Sattel Brooks B67 Aged	E Sattel Brooks B67 Honey	F Hebelmutter an der Sattelstütze	G Gefederte Sattelstütze PM Parallel	H Ergotec Sattelstütze 350mm	I Einstellbar Sattelstütze Futura 340m	J Reifen Big Apple Crème	K Reifen Schwalbe Pick-up Schwarz	L High speed wobble stopper	Lenker Schmetterling RVS	Griffe Ergo	M Griffe braun	N Griffe Brooks Aged	O Griffe Brooks Honey	Fahrradklingel Kupfer	Große "Ding Dong" Fahrradklingel	Scheinwerfer Oma Power LED 40 Lux	Scheinwerfer Power Led 50 Lux Auto	Batteriebeleuchtung	P Scheinwerfer Shiny 120 lux	Nabendynamo	Rück(stand)licht dynamobetrieben	Beleuchtung verbunden mit Akku	Q Stahlheckträger in Rahmenfarbe	R Gepäckträger aluminium	Kein Gepäckträgerr	RVS Schutzbleche	S Schutzbleche in Rahmenfarbe lackiert	Wunschfarbe für Rahmen, Gabel**	T Führungsschiene Trike Wide	Kleiderschutz (entfällt bei HS11 Bremse hinten)	Kurzer Kasten Holz (FSC Holz)	Langer Kasten Holz (FSC Holz)	Langer Kasten schwarz (FSC Holz)	Flightcase (inclusief btw)
Classic Short E	4	199	v	13	21	111	111	10	119	30	99	-11	v	21	v	v	6	99	89	v	-	-	v	-	30	-	-	v	v	37	-	v	39	150	-	v	v	-	-	929
Cruiser Short E	5	199	-	-98	-90	v	0	10	119	30	99	v	41	21	v	-	-	v	-10	-	v	v	-	-	30	-	-	v	49	67	v	-	v	150	-	-	v	-	-	929
Classic Long E	6	199	v	13	21	111	111	10	119	30	99	-11	v	21	v	v	6	99	89	v	-	-	v	-	30	-	-	v	V	37	-	v	39	150	-	v	-	v	29	999
Cruiser Long E	7	199	-	-98	-90	v	0	10	119	30	99	v	41	21	v	-	-	v	-10	-	v	v	-	-	30	-	-	v	49	67	v	-	v	150	-	-	-	v	29	999
Shadow Steps	8	199	-	v	8	98	98	v	119	v	69	-	v	-	v	v	6	99	89	-	-	-	-	-	v	-	-	v	49	-	v	-	v	150	-	-				-
Shepherd E	10/11	199	-	v	8	98	98	v	119	v	69	-	v	-	v	v	6	99	89	-	-	-	-	-	v	-	-	v	49	-	v	-	v	150	-	-				-
Trike Classic Nar. E	12	199	v	13	21	111	111	10	119	30	99	-22	v	-	v	v	6	99	89	v	-	-	v	-	60	-	-	v	-	-	-	v	-	150	-	v	-	-	-	-
Trike Cruiser Nar. E	13	199	-	-98	-90	v	0	10	119	30	99	v	59	-	v	-	-	v	-10	-	v	v	-	-	60	-	-	v	-	-	-	-	v	150	-	-	-	-	-	-
Trike Classic Wide E	14	199	v	13	21	111	111	10	119	30	99	-22	v	-	v	v	6	99	89	v	-	-	v	-	60	-	-	v	-	-	-	v	-	150	120	v	-	-	-	1199
Trike Cruiser Wide E	15	199	-	-98	-90	v	0	10	119	30	99	v	59	-	v	-	-	v	-10	-	v	v	-	-	60	-	-	v	-	-	-	-	v	150	120	-	-	-	-	1199
Classic Short	18	-	v	13	21	111	111	10	119	30	99	-11	v	21	v	v	6	99	89	v	-	-	v	-19	-	v	v	-	v	37	-	v	39	150	-	v	v	-	-	929
Cruiser Short	19	-	-	-98	-90	v	0	10	119	30	99	v	41	21	v	-	-	v	-10	-	v	v	-	-19	-	v	v	-	49	67	v	-	v	150	-	-	v	-	-	929
Classic Long	20	-	v	13	21	111	111	10	119	30	99	-11	v	21	v	v	6	99	89	v	-	-	v	-19	-	v	v	-	v	37	-	v	39	150	-	v	-	v	29	999
Cruiser Long	21	-	-	-98	-90	v	0	10	119	30	99	v	41	21	v	-	-	v	-10	-	v	v	-	-19	-	v	v	-	49	67	v	-	v	150	-	-	-	v	29	999
Trike Classic Narrow	22	-	v	13	21	111	111	10	119	30	99	-22	v	-	v	v	6	99	89	v	-	-	v	-19	-	v	v	-	v	37	-	v	-	150	-	v	-	-	-	1199
Trike Cruiser Narrow	23	-	-	-98	-90	v	0	10	119	30	99	v	59	-	v	-	-	v	-10	-	v	v	-	-19	-	v	v	-	49	67	v	-	v	150	-	-	-	-	-	1199
Trike Classic Wide	24	-	v	13	21	111	111	10	119	30	99	-22	v	-	v	v	6	99	89	v	-	-	v	-19	-	v	v	-	v	37	-	v	-	150	120	v	-	-	-	1199
Trike Cruiser Wide	25	-	-	-98	-90	v	0	10	119	30	99	v	59	-	v	-	-	v	-10	-	v	v	-	-19	-	v	v	-	49	67	v	-	v	150	120	-	-	-	-	1199
E-Riksja	27	199	v	13	21	111	111	v	119	30	99	-	v	-	v	v	6	99	89	-	v	-	v	-	60	-	-	v	-	-	-	-	-	150	v	-	-	-	-	-
Cleaner E-Trike	28	199	v	13	21	111	111	v	119	30	99	-	v	-	v	v	6	99	89	-	v	-	v	-	60	-	-	v	-	-	-	-	-	150	v	-	-	-	-	-
E-Daycare	29	199	v	13	21	111	111	v	119	30	99	-	v	-	v	v	6	99	89	v	-	-	v		60	-	-	v	-	-	-	v	-	150	v	v	-	-	-	-

Legende: v = ist Standard bei diesem Fahrrad, - = nicht möglich bzw. wird nicht angeboten, Summe = Option gegen Aufpreis .

*1 = allein in Kombination mit Nabendynamo

Alle Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer für Niederland

**Lieferzeit kann bis sein

Nach Maß

Sie können Ihre Lastenfahrräder mit den Optionen in der Spezifikations- und Optionen & Zubehörliste aufgeführten Teilen individuell nach Ihren Wünschen gestalten. So ist Ihr Lastenfahrrad noch mehr auf Ihre spezifischen Wünsche zugeschnitten.

Die besten Materialien

Bei allen Lastenfahrrädern werden Edelstahl-Montagematerialien, Edelstahl Umlaufstreben, Edelstahl Vorbauten, Edelstahl Außen- und Innenkabel, Aluminium Kurbel und Pedale und robuste Alu-Felgen mit verstärkten Edelstahlspeichen verwendet.

Bakfiets.nl:

- **wird in Hoogeveen (Niederlande) hergestellt**
- **Es ist das sicherste Fahrrad, um Kinder mitzunehmen (laut ADAC)**
- **Einfache Handhabung**
- **Sicherer Stand durch den patentierten 4-Fuß-Ständer**
- **Bakfiets.nl verwendet ausschließlich FSC-zertifiziertes Holz**
- **Die Transportbox besteht aus wasserfestem Beton-Sperrholz**
- **Der Rahmen ist schlagfest dreifach pulverbeschichtet**
- **Anbauteile sind, wenn möglich, aus Edelstahl**
- **Umfangreiches Zubehörprogramm in höchster Qualität**
- **Durch seine Qualität hat ein original Bakfiets.nl einen hohen Wiederverkaufswert**

Bakfiets.nl bedankt sich bei folgenden Lieferanten:

SHIMANO
BAFANG
TUNG FA
BÜCHEL
POSTERAMA THE SIGNATURE ON YOUR PRODUCT
RYDE OUR WORLD
AXA BIKESECURITY
Smt SMART MANUFACTURER TEAMS
Saccon.it
RUBIS
AluForce
SCHWALBE
MAGURA
ELVEDES Bike components.
TWICE INTERFLEX technical textile solutions
BENGAL DISC BRAKE
Steco
ventisit ventilating seat pad
Melia.nl kinderstoelen voor bakfiets en fietskar
arix
enviolo

Ihr Bakfiets Händler

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten www.bakfiets.de

Fotografie: Bennink Photography Balkbrug